



NTSS

ГРУППА КОМПАНИЙ EMILINK

Шкафы телеком
Шкафы ЦОД
Системы изоляции коридоров

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕШЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ

2007

ЗАПУСК

Производство
оптических шнуров

2012

ЗАПУСК

Производство
металлообработки

2014

ЗАПУСК

Производство
пластиковых изделий

2016

ЗАПУСК

Производство
электротехнических
корпусов
Премиальная серия
компонентов СКС

2017

ЗАПУСК

Производство оптического
кабеля в России
Производство спиральной
и натяжной арматуры
Производство решений
МТР/МРО

2020

ЗАПУСК

Вторая производственная
площадка оптических шнуров
Производство
неуправляемых PDU

2021

РАСШИРЕНИЕ

Производственная
площадка
металлообработки
Собственная
площадь 7 000 м²

2022

ЗАПУСК

Производство медных патч-кордов
Производство линейной арматуры
для подвеса оптических кабелей
Производство БРП с мониторингом
и управлением

АССОРТИМЕНТ

Добавлены в ассортимент:
ИБП
Батарейные кабины
Прецизионные кондиционеры
для ЦОД

2023

ЗАПУСК

Производство кабеленесущих систем

АССОРТИМЕНТ

Выпуск шкафов ODF высокой плотности

РАСШИРЕНИЕ

Производственная площадка
оптических патч-кордов

NTSS

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В ЦИФРАХ



*в реестре

2012
ГОД

ОСНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
МЕТАЛЛООБРАБОТКА

7000
КВ.М

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИЕ
ПЛОЩАДИ

БОЛЕЕ
100
ЧЕЛОВЕК

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕГО И
ИНЖЕНЕРНОГО ПЕРСОНАЛА

БОЛЕЕ
200
ТОНН

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ МЕТАЛЛА
В МЕСЯЦ

БОЛЕЕ
50
ЕДИНИЦ

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
И СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНПРОМТОРГ №13786/08 НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ
ГК «ЭМИЛИНК» (ТМ NTSS) О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №719



ПРАЙС МАССОВЫЕ 19" ЦОД РЕШЕНИЯ

 процод Серверные шкафы серии PC, PCM		PC/PCM
	Нагрузка	1800/2000кг
	Высоты	42/45/47/48U
	Высота в мм	Для 42U – 2056мм 48U-2322мм
	Ширина	600/750/800мм
	Глубина	1085/1215мм

- ПРОИЗВОДИТСЯ БОЛЕЕ 8 ЛЕТ
- 6 ЭТАПОВ УЛУЧШЕНИЙ
- КЛАССИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ АНАЛОГ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ВЕНДОРОВ
- ПОДХОДИТ ПОД БОЛЬШИНСТВО ТЗ
- ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ СТАРЫХ ЦОД
- КАК ОСНОВНОЙ ШКАФ ДЛЯ ЦОД И КЦОД ИЛИ КАК КОММУТАЦИОННЫЙ

 процод Серверные шкафы серии DS		DS V2
	Нагрузка	1500кг
	Высоты	42/48U
	Высота в мм	Для 42U – 1996мм 48U-2265мм
	Ширина	600/750/800мм
	Глубина	1070/1200мм

- ПРОИЗВОДИТСЯ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ
- ПЕРЕДАВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ СВОЕЙ РАЗРАБОТКИ (ПРОТИВ ЛЮБЫХ СОВРЕМЕННЫХ КОНКУРЕНТОВ)
- ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ИЗОЛЯЦИИ ЦОД
- МНОЖЕСТВО АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ КАБЕЛЯ СРАЗУ В КОМПЛЕКТЕ
- МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ
- МАКСИМУМ ФУНКЦИОНАЛА НА КАЖДЫЙ РУБЛЬ
- КАК ОСНОВНОЙ ШКАФ ДЛЯ ЦОД И КЦОД ИЛИ КАК КОММУТАЦИОННЫЙ

 Многосекционные серверные шкафы серии CoDS		CoDS
	Нагрузка	1500кг
	Высоты	42/45/48U
	Кол-во отсеков	2,3,4 отсеков
	Ширина	600/800мм
	Глубина	1070/1200мм

- ПРОИЗВОДИТСЯ БОЛЕЕ 8 ЛЕТ
- КЛАССИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ С НАГРУЗКОЙ 1500КГ
- ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ЦОД
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШКАФ - КОЛОКЕЙШН (ОГРАНИЧЕНИЕМ ДОСТУПА К РАЗНЫ ОТСЕКАМ) ДЛЯ КЦОД

 ODF PROF		ODF
	Макс кол-во волокон	7776 волокон
	Высоты	42/48/52U
	Секций	1 секция 19" и 2 для организации кабелей
	Ширина	900/1000мм
	Глубина	500/600мм

- ПРОИЗВОДИТСЯ 1,5 ГОДА
- САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОЛОКОН НА 1М2 ПЛОЩАДИ ЦОД
- АЛЮМИНИЕВЫЙ НАСТРАИВАЕМЫЙ КАРКАС
- ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ MDA ПОДСИСТЕМЫ СКС
- ДЛЯ НОВЫХ ЦОД И МОДЕРНИЗАЦИИ СТАРЫХ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 19" ЦОД РЕШЕНИЯ И БЛИЗКОЕ БУДУЩЕЕ

ПРОЦОД Серверные шкафы серии	PC-V2	PC/PCM V2
	Нагрузка	1800/2000кг
	Высоты	42/48U
	Высота в мм	Для 42U – 1995мм 48U-2264мм
	Ширина	600/750/800мм
	Глубина	1070/1200мм

- НОВАЯ СЕРИЯ КАК БУДУЩАЯ ЗАМЕНА ПЕРВОЙ СЕРИИ PC
- МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА И ВМЕСТИМОСТЬ НА1М2
- СОХРАНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КЛАССИЧЕСКИХ ТЗ + НАБОР ПРЕИМУЩЕСТВ НАД ВСЕМИ ПРИВЫЧНЫМИ КОНКУРЕНТАМИ)
- НОВОЕ БАЗОВОЕ ШАССИ PC (ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ, КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ)

ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРОЦОД Серверные шкафы серии DS-C 		DS-C
	Нагрузка	1500кг
	Высоты	42/48U
	Высота в мм	Для 42U – 1996мм 48U-2265мм
	Ширина	600мм
	Глубина	1200мм

- ПРОИЗВОДИТСЯ БОЛЕЕ 2 ГОДА
- СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАГЛУБЛЕННОЙ УСТАНОВКИ PDU ВНУТРЬ РАМ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЕСЛИ БЛОКИ РОЗЕТОК ОЧЕНЬ ШИРОКИЕ/ГЛУБОКИЕ ИЛИ НУЖНО РАСПОЛОЖИТЬ PDU РОЗЕТКАМИ НА ДВЕРЬ
- МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРОЦОД Серверные шкафы серии DS-V3 		DS-V3
	Нагрузка	1500кг
	Высоты	42/48U
	Кол-во отсеков	Для 42U – 1996мм 48U-2265мм
	Ширина	600/750/800мм
	Глубина	1070/1200мм

- НОВАЯ СЕРИЯ КАК БУДУЩАЯ ЗАМЕНА СЕРИИ DS-V2
- ПЕРЕДАВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ СВОЕЙ РАЗРАБОТКИ (ПРОТИВ ЛЮБЫХ СОВРЕМЕННЫХ КОНКУРЕНТОВ)
- ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ИЗОЛЯЦИИ ЦОД
- МНОЖЕСТВО АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ КАБЕЛЯ СРАЗУ В КОМПЛЕКТЕ
- МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ
- МАКСИМУМ ФУНКЦИОНАЛА НА КАЖДЫЙ РУБЛЬ

ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА


ПРОЦОД Серверные шкафы серии		DS-H
	Нагрузка	2000кг+
	Высоты	42/48U
	Кол-во отсеков	Для 42U – 1996мм 48U-2265мм
	Ширина	600мм
	Глубина	1070/1200мм

- НОВАЯ СЕРИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДЛЯ АКБ И ИБП В МАШЗАЛАХ
- НАГРУЗКА 2000КГ+
- ЕДИНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД С СЕРИЙНЫМИ ЦОД ШКАФАМИ
- СОВМЕСТИМОСТЬ С АКСЕССУАРАМИ ДРУГИХ СЕРИЙ
- МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА

NTSS

DS СЕМЕЙСТВО









NTSS


DS V2 СЕРИЯ 2021 ГОДА - АКЦЕНТЫ СЕРИИ



ПРОЦОД
Серверные шкафы
серии **DS-V3**




Установка глубины 19"
профилей при помощи
встроенной линейки



B

B-B



СЕРИЙНЫЙ - СКЛАД

NTSS

DS V3 СЕРИЯ 2024 ГОДА - АКЦЕНТЫ СЕРИИ



ПРОЦОД
Серверные шкафы
серии **DS-V3**



ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА



NTSS

DS V3 СЕРИЯ 2024 ГОДА









ПРОЦОД
Серверные шкафы
серии

DS-V3



УБРАВ ПОРОЖЕК РАМ СНИЗУ, НА ГЛУБИНУ ДВЕРЕЙ
УВЕЛИЧИЛИ РАБОЧУЮ ГЛУБИНУ

ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА








NTSS

DS-C СЕРИЯ 2022 ГОДА - АКЦЕНТЫ СЕРИИ



ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ PDU ГЛУБЖЕ ИЛИ
РОЗЕТКАМИ НА ДВЕРЬ

ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА



NTSS

DS-H СЕРИЯ 2022 ГОДА - АКЦЕНТЫ СЕРИИ

ПРОЦОД
Серверные шкафы
серии

DS-H



НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ DS V2 ВИЗУАЛЬНО.
УКРЕПЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДО 2000КГ
СТАТИКА

ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА



ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕАЛЬНО ТЯЖЁЛОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В Т.Ч.
ИБП АККУМУЛЯТОРОВ И
ХРАНИЛИЩ



NTSS




РС V2 СЕРИЯ 2024 ГОДА - АКЦЕНТЫ СЕРИИ



ПРОЦОД
Серверные шкафы
серии **PC-V2**



ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА





CODS СЕРИЯ 2024 ГОДА - АКЦЕНТЫ СЕРИИ

Многосекционные
серверные шкафы серии CoDS




ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ЦОД
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШКАФ - КОЛОКЕЙШН (ОГРАНИЧЕНИЕМ
ДОСТУПА К РАЗНЫМ ОТСЕКАМ) ДЛЯ КЦОД


ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА



Изометрия без дверей и боковин




A(1:4)




Короб-канал и щеточный ввод
крепятся на Винт M4x16 + гайка M4

Короб-канал
раздвижной



Вид спереди без дверей




СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ КОРИДОРОВ MSIK


- САМОНЕСУЩАЯ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА БАЗЕ АЛЮМИНИЕВЫХ БАЛОК
- МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В РЯДАХ ШКАФЫ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- НАИБОЛЬШАЯ САМОНЕСУЩАЯ ДЛИНА СРЕДИ ПОПУЛЯРНЫХ НА РЫНКЕ ЗА СЧЕТ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
- СБОРКА ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ (ШКАФЫ МОЖНО ВЫДЕРГИВАТЬ ИЗ РЯДОВ, ОНИ С НЕЙ НЕ СВЯЗАНЫ)
- МОЖНО СТРОИТЬ ИЗОЛЯЦИИ КАК С ПОТОЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТАК И В ВАРИАНТЕ ФАКЕЛ НА ОДНОЙ БАЗЕ (ЧАСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДХОДЯ ДРУГ К ДРУГУ)
- САМАЯ КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ - МИНИМАЛЬНОЕ МЕСТО В МАШЗАЛЕ
- КОНСТРУКЦИЯ НЕ ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ НИ В ГАБАРИТАХ НИ В ФУНКЦИОНАЛЕ, ДЕЛАЕТСЯ ПО ТЗ
- СИСТЕМА ПОСТОЯННО УСОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ И РАЗВИВАЕТСЯ



Холодный коридор




Горячий коридор



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ИЗОЛЯЦИИ





- САМОНЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА БАЗЕ АЛЮМИНЕВЫХ
- МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В РЯДАХ ШКАФЫ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- НАИБОЛЬШАЯ САМОНЕСУЩАЯ ДЛИНА СРЕДИ ПОПУЛЯРНЫХ НА РЫНКЕ ЗА СЧЕТ AL
- СБОРКА ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ (ШКАФЫ МОЖНО ВЫДЕРГИВАТЬ ИЗ РЯДОВ, ОНИ С НЕЙ НЕ СВЯЗАНЫ)
- МОЖНО СТРОИТЬ ИЗОЛЯЦИИ КАК С ПОТОЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТАК И В ВАРИАНТЕ «ФАКЕЛ» НА ОДНОЙ БАЗЕ (ЧАСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДХОДЯТ ДРУГ К ДРУГУ)
- ЦЕНЫ ПРИЕМЛИМЫЕ Т.К САМИ ПРОИЗВОДИМ И СВОЙ КОНСТРУКТОРСКИЙ
- СИСТЕМА ПОСТОЯННО УСОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ И РАЗВИВАЕТСЯ

Вариант с двумя входными группами (ряды шкафов не показаны)



ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ И КОМПОНОВКИ

- КЛАССИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯЦИИ С КРЫШЕЙ






- ИЗОЛЯЦИИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВОЗДУХОВОДОМ «ФАКЕЛОМ»

NTSS


НЕСКОЛЬКО КАДРОВ





ЧАСТИ ИЗОЛЯЦИИ



Панели потолка




По нижней плоскости балки, в месте соприкосновения со шка-
фами, проклеивается уплотнитель EPDM 5x40 мм.
(включен в состав опорного профиля, приклеивается при
сборке коридора по месту установки).




Составная балка

Входная группа

ИДЕОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЦОД



- НА ВСЕМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ ПРОДУКТ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
- ДАЖЕ САМАЯ ХОРОШАЯ СЕРИЙНАЯ МОДЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАМЕНЕНА НА БОЛЕЕ НОВУЮ И ЛУЧШУЮ
- НОВЫЙ ПРОДУКТ ОБЯЗАН БЫТЬ ЛУЧШЕ КОНКУРЕНТОВ НА 1-2 ШАГА ИНАЧЕ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА
- НАЛИЧИЕ СЕРИЙНОЙ МОДЕЛИ НЕ ОТМЕНЯЕТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАСТОМНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЭТОЙ ЖЕ БАЗЕ ДЛЯ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ
- ЛЮБАЯ ПРОДУКТ ПРОХОДИТ СТАДИЮ ПРОТОТИПА И ИСПЫТАНИЙ
- ЛЮБОЙ ПРОДУКТ ИМЕЕТ НАБОР ОТЛИЧИЙ ОТ КОНКУРЕНТА



- ЦЕНА ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПО РЫНКУ ДЛЯ КАЖДОГО УРОВНЯ ПАРТНЕРСТВА
- ОБНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ В ПРАЙСЕ НЕ ПРИВОДИТ КАК ПРАВИЛО К ИЗМЕРЕНИЮ ЗАЛОЖЕННОЙ В ПРОЕКТ ЦЕНЫ



- ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ЦОД ШКАФЫ АКСЕССУАРЫ И ИЗОЛЯЦИЮ ОТ 5 ЛЕТ И БОЛЕЕ
- ГАРАНТИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДАЖЕ ЕСЛИ МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
- ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДАЖЕ НА КАСТОМИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

МЫ ОПИРАЕМСЯ НА СВОИХ
КОНСТРУКТОРОВ И СВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

EMILINK.RU

NTSS.RU

NTSS

ГРУППА КОМПАНИЙ EMILINK

С НАМИ РЕАЛИЗУЮТСЯ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ

